

Нефробест®



Жизнь без цистита и подводных камней

Ежегодно в мире регистрируется более 150 млн. случаев инфекций мочевых путей (ИМП), которые являются причиной 100 тыс. госпитализаций в год.*

До 60% обращений к урологу связано с острым или рецидивирующим циститом**

Состав / Действие	Мочегонное	Противо-воспалительное	Спазмолитическое	Антисептическое
Экстракт травы золототысячника 54 мг				
Экстракт корней любистка 54 мг				
Экстракт травы розмарина 54 мг				
Экстракт листьев брусники 10 мг				

Содержит экстракты лекарственных растений в оптимальной терапевтической дозировке*

Нефробест, благодаря комплексному действию, способствует нормализации функции почек и мочевыводящих путей:

- ❖ Снижение дизурических расстройств и болевого синдрома при цистите
- ❖ Снижение частоты рецидивов хронического цистита
- ❖ Уменьшение воспалительных процессов в почках и мочевыводящих путях
- ❖ Метафилактика у пациентов с МКБ



Нефробест способствует нормализации функции почек и мочевыводящих путей при остром и хроническом цистите, пиелонефрите; препятствует повторному камнеобразованию у пациентов с мочекаменной болезнью, благодаря диуретическому, противовоспалительному и антисептическому действию точно дозированных экстрактов лекарственных растений

*Режим дозирования: по 1 капсуле 2 раза в день.

Продолжительность приёма: 1 месяц. При необходимости приём можно повторить. Применение при беременности возможно по рекомендации врача.

NFB_URO_02_0419m

* Savas L, Guvel S, Onlen Y (2006). Nosocomial urinary tract infections: micro-organisms, antibiotic sensitivities and risk factors. West Indian Med., 55 (3), 188-193.
** Урология. Российские клинические рекомендации_2017, с.475 - 501.

Клинические и лабораторные критерии диагностики инфекций мочевыводящих путей¹

Категория	Характеристика	Клинические симптомы	Лабораторные критерии
1	Острый цистит	Дизурия, частое мочеиспускание, позывы к мочеиспусканию, рези/жжение при мочеиспускании, боль в надлобковой области	≥ 10 лейкоцитов/мм ^{3*} $\geq 10^3$ КОЕ ^{**} /мл
2	Острый неосложненный пиелонефрит	Лихорадка, ознобы, боли в поясничной области; отсутствие анамнестических или клинических данных за урологическую патологию	≥ 10 лейкоцитов/мм ³ $\geq 10^4$ КОЕ/мл
3	Осложненная инфекция мочевыводящих путей	Любые клинические симптомы из категории 1 и 2 при наличии одного и более факторов риска осложненной инфекции мочевыводящих путей (см. ниже)	≥ 10 лейкоцитов/мм ³ $\geq 10^5$ КОЕ/мл (жен.) $\geq 10^4$ КОЕ/мл (муж.) $\geq 10^4$ КОЕ/мл (при заборе из катетера)
4	Бессимптомная бактериурия	Отсутствие симптомов инфекции мочевыводящих путей	≥ 10 лейкоцитов/мм ³ $\geq 10^5$ КОЕ/мл ^{***}
5	Рецидивирующая ИМП	Как минимум 3 эпизода подтвержденной микробиологически неосложненной инфекции за последние 12 месяцев; только у женщин; отсутствие структурных / функциональных нарушений	≥ 10 лейкоцитов/мм ³ $\geq 10^3$ КОЕ/мл

Обозначения:
* мм³ = мкл
** КОЕ - количественная оценка бактериурии - колониеобразующие единицы
*** В двух последовательных порциях мочи, взятых с интервалом ≥ 24 часов

¹ М.М.Батушин, Д.Г.Пасечник, Л.А.Дударева . Лейкоцитурия: вопросы дифференциальной диагностики. *Consilium Medicum*. 2012; 7: 67-72

Факторы риска развития осложненной ИМП²

- Наличие постоянного катетера или стента (уретрального, мочеточникового, почечного) или периодическая катетеризация мочевого пузыря
- Объем остаточной мочи >100 мл
- Обструктивная уропатия любой этиологии, например, обструкция устья мочевого пузыря (включая нейрогенный мочевой пузырь), камни и опухоли
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс или другие функциональные нарушения
- Реконструктивные операции мочевыводящих путей с использованием сегмента подвздошной кишки или созданием кондукта
- Химическое или лучевое повреждение уроэпителия
- Пери- и послеоперационные ИМП
- Почечная недостаточность и трансплантация почек, сахарный диабет и иммунодефициты

² Руководства для врачей общей практики (семейных врачей). Инфекции мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит, бессимптомная бактериурия), 2014

Нефробест®

Официальный дистрибьютор: АО «Мединторг»
+7 (495) 921-25-15 | www.medintorg.ru