




- Фармацевтическая компания НАО «Северная звезда» основана в 1996 году и специализируется на выпуске твёрдых дозированных лекарственных форм: таблеток и таблеток, покрытых оболочкой, твердых желатиновых капсул. Также есть линия по изготовлению саше.
- Используется современное оборудование ведущих зарубежных производителей: CAM (Италия), Killian (Германия), Alexanderwerk (Германия), Marchesini Group (Италия), Shimadzu (Япония), IMA (Италия) и др.
- Компания производит свыше 50 наименований лекарственных препаратов и более 150 ассортиментных позиций по полному циклу из субстанций российских и импортных производителей.

Нас знают, нам доверяют!



Линия по изготовлению саше



ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА **GMP**

Сертификат GMP (Good Manufacturing Practice) № SZV-AU-8 выдан Европейским агентством в 2007 г., подтвержден в 2009 г., в 2011 г., 2013 г., в 2015 г., в 2017 г. и в 2018 г.

Больше информации представлено на сайте www.ns03.ru

Новинка!



**Новая форма
выпуска: САШЕ!**

Силденафил-С3

гранулы для приема внутрь

Показания: **лечение эректильной дисфункции**

100 мг - 4 пакета

50 мг - 4 пакета

Новинка!



Дапоксетин-С3

Показания: **лечение преждевременной эякуляции**

● 30 мг - №6

Свобода выбора!



Тадалафил-С3

Показания: **лечение эректильной дисфункции, в том числе с СНМП (5 мг)**

● 5 мг - №14, 20, 28, 30

● 20 мг - №4, 7, 8, 10



Силденафил-С3

Показания: **лечение эректильной дисфункции**

● 25 мг - №20











● 50 мг - №4, 7, 10, 14, 20

● 100 мг - №4, 7, 10, 14, 20

Северная
ЗВЕЗДА

Отпускаются по рецепту. Имеются противопоказания, перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом

Современная урология от НАО "Северная звезда"

Название	Силденафил-С3	Силденафил-С3 саше	Тадалафил-С3 20 мг	Тадалафил-С3 5 мг	Дапоксетин-С3
		<p>Новинка! Теперь и в саше!</p> 			<p>Новинка!</p> 
Фармакотерапевтическая группа	Средство лечения эректильной дисфункции (ЭД) - ФДЭ5 ингибитор				Средство лечения преждевременной эякуляции ингибитор обратного захвата серотонина
Дозировка	100 мг № 2, 4, 7, 8, 10, 14, 20 50 мг № 2, 4, 7, 8, 10, 14, 20 25 мг № 20	100 мг №4 50 мг №4	20 мг № 4, 7, 8, 10	5 мг № 14, 20, 28, 30	30 мг № 6
Форма выпуска	Таблетки 	Гранулы для приема внутрь НЕ содержат лактозу!	Таблетки 	Таблетки 	Таблетки 
Показания к применению	Эректильная дисфункция			1. Эректильная дисфункция 2. Симптомы нижних мочевых путей (СНМП) 3. ЭД и СНМП	Лечение преждевременной эякуляции у мужчин в возрасте от 18 до 64 лет
Макс. концентрация в плазме (C max)	Через 30-120 минут		Через 2 часа		Через 1-2 часа
Период полувыведения (T1/2)	3-5 часов		17,5 часов		1,5 часа
Режим дозирования	За 30-40 минут до сексуального контакта		За 20-30 минут до сексуального контакта		За 1-3 часа до сексуального контакта
				По показанию СНМП - 5 мг ежедневно, в одно и то же время суток, независимо от времени сексуальной активности	
	Принимать не чаще одного раза в сутки				
Влияние пищи	Замедляет всасывание препарата		Не влияет на всасывание препарата		
Особенности	Дополнительно к улучшению эрекции лечение силденафилом также повышает качество оргазма, позволяет достичь удовлетворения от полового акта и общего удовлетворения	Не содержит лактозу! Количество хлебных единиц=0	Улучшает эрекцию у пациентов с ЭД всех степеней тяжести при приеме один раз в день	Снижает выраженность симптомов ДГПЖ	Короткий период полувыведения приводит к меньшему числу побочных эффектов