


Q1 Применяете ли Вы холинолитики при лечении СНМП у мужчин?


Answered: 415 Skipped: 2



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Нет	8.67%	36
Да, менее 30% пациентов	68.43%	284
Да, более 30% пациентов	22.89%	95
TOTAL		415

Q2 НЕТ – почему не назначаете?


Answered: 36 Skipped: 381



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Альфа блокаторы достаточно эффективны	58.33%	21
Опасаюсь ОЗМ	27.78%	10
Не задумывался о целесообразности	30.56%	11
Другое (укажите)	16.67%	6
Total Respondents: 36		

Q3 ДА – в каких случаях назначаете?


Answered: 366 Skipped: 51



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
недостаточная эффективность монотерапии альфа-блокаторами	53.28%	195
выраженной ургентности и недержания	77.32%	283
отсутствия остаточной мочи	36.89%	135
остаточная моча менее 150 мл	22.40%	82
при выраженной ноктурии	33.06%	121
Другое (укажите)	1.91%	7
Total Respondents: 366		

Q4 Какой симптом или симптомы Вам важнее всего устранить у пациента:


Answered: 395 Skipped: 22



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Затруднённое начало	11.90%	47
Вялая струя	20.25%	80
Подкапывание	17.47%	69
Поллакиурия	33.92%	134
Чувство неполного опорожнения	24.05%	95
Ноктурия	49.11%	194
Недержание	50.63%	200
Ургентность	76.71%	303
Другое (укажите)	1.27%	5
Total Respondents: 395		

Q5 Укажите наиболее предпочтительный способ коммуникации:

Answered: 380 Skipped: 37



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Визиты МП	29.21%	111
Мероприятия	54.21%	206
Вебинары с участием экспертов / ведущих специалистов	64.21%	244
Email	43.95%	167
Звонки	3.16%	12
Мессенджеры	11.84%	45
Соцсети	11.84%	45
Дистанционные визиты	9.74%	37
Другое (укажите)	1.32%	5
Total Respondents: 380		